

#### **REMOLQUE PARA 2 CABALLOS TOURING JUMPING**



# 10.854€ 10.042€ IVA incl.

El **remolque Van TOURING JUMPING** es el más accesible y fácil de subir y bajar los caballos, ya que cuenta con rampa frontal y separadores de aluminio sectoriales.

Dispone del **sistema de ejes PULLMAN V2** con freno de inercia para una mejor calidad de conducción y **suspensión** con amortiguación.

Este remolque necesita llevar matrícula roja.





El **remolque Van TOURING JUMPING** es el más accesible y fácil de subir y bajar los caballos, ya que cuenta con rampa frontal y separadores de aluminio sectoriales.

Dispone del **sistema de ejes PULLMAN V2** con freno de inercia para una mejor calidad de conducción y **suspensión con amortiguación**.

Este remolque necesita llevar matrícula roja.

### **FICHA TÉCNICA**

# Datos técnicos del remolque

Medidas útiles:

315 x 167 x 230 cm

Carga útil:

1750 kg

Homologación:

2600 kg

Ancho interior:

1,67m

Ancho total:

2,15m

Alto interior:

2,30m

Alto total:

2,75m

Largo interior:

3,20m

Largo total:

4,47m

Peso del remolque:

850 kg

Peso bruto:

2600 kg

Dimensión ruedas:

Llanta 13"

Tipo de suelo:

Aluminio y goma

Tipo de caja:



Aluminio y fibra

#### **VER MODELOS**

## **GOLD TOURING JUMPING BÁSICO**

- Suspensión Pullman (4 amortiguadores independientes).
- Suelo de aluminio con goma antideslizante 8mm.
- 2 ventanas frontales correderas 40cm x 50cm.
- 2 ventanas laterales y correderas 60cm x 25cm.
- Alumbrado interior.
- 3ª luz de freno.
- Acolchado interior y protecciones laterales.
- 2 barras ajustables de pecho con sistema antipánico y 2 barras ajustables de cola.
- Diseño aerodinámico.
- Guadarnés con capacidad para 2 monturas incluido con acceso desde el exterior.
- Partición central con estructura en hierro galvanizado, aluminio y plástico transparente.
- Rampa trasera convertible en puerta batiente.
- Lona retráctil en parte superior puerta/rampa trasera..
- 1 puerta jinete con acceso a van completamente vertical.
- Rueda de jockey.

#### **GOLD TOURING JUMPING + GUADARNÉS VERTICAL**

- Separación interior de aluminio robusto con reja de separación de cabezas más amplio, articulado y con pieza de pvc que permite hacerla ciega.
- Guadarnés vertical para 2 monturas con apertura a cada lado (2 puertas).
- 2 Puertas jinete con acceso a van verticales.
- Fibra de varios colores.

#### **VÍDEOS**





	$\sim$ $^{r}$	•••		• • •	 			
 <b>u</b> –	LIL	JRA	<b>4</b>		$\Delta$ II	 	МΔІ	
 <b>41</b>	ОГ	VIVI	$\neg$	$\cdot$ 1 $\sim$	 $\sim$	$\sim$	NAL	

**Peso** 300 kg



# TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...







Adaptador piña remolque 13 a 7 pines

Cámara Remolque marcha atrás Wifi Antirrobo para cabezal con y sin freno Al-ko Universal Compact