

REMOLQUE DE CARGA REFORZADO ROBUST R2

SKU: 39350



~~2.384€~~ **1.935€** IVA incl.

El **remolque de carga reforzado ROBUST R2** es un modelo pensado para el día a día de tu trabajo.

Cuenta con una robusta **estructura de acero soldado y galvanizado en caliente**, con laterales de alta calidad de 50 cm.

Este modelo, pese a tener unas dimensiones pequeñas y manejables, ofrece una gran capacidad. Además, es un modelo resistente que está **diseñado para cargar runa y piedras**.



El **remolque de carga reforzado ROBUST R2** es un modelo pensado para el día a día de tu trabajo.

Cuenta con una robusta **estructura de acero soldado y galvanizado en caliente**, con laterales de alta calidad de 50 cm.

Este modelo, pese a tener unas dimensiones pequeñas y manejables, ofrece una gran capacidad. Además, es un modelo resistente que está **diseñado para cargar runa y piedras**.

FICHA TÉCNICA

Datos técnicos del remolque

Medidas totales:

318 x 184 x 103 cm

Medidas Caja Exteriores:

205 x 141 x 50 cm

Medidas Caja útiles:

200 x 134 x 50 cm

Capacidad de carga:

1.34m³

Homologación:

750/650/600/500 kg

Peso en vacío:

206 kg

Carga útil:

544/444/394/294 kg

Resistencia eje:

750 kg KNOTT

Dimensiones ruedas:

155/70 R13

Caja basculante:

Por inercia

Altura del chasis al suelo:

29 cm

Tipo de lanza:

En "V"

Tipo de chasis:

Acero soldado y galvanizado en caliente

Rueda jockey:

48 mm

Tipo de conexión:

7 polos

Luces:

Exteriores

Tipo de suelo:

Madera finlandesa

Altura de la bola:

45 cm

Resistencia cabezal:

750 kg

Grosor piso madera:

12 mm

Freno de inercia:

No

Puertas y laterales:

Laterales fijos / Puertas abatibles y extraíbles

VÍDEOS



INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso

300 kg



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Kit barras porta todo



Cabrestante Knoot 900kg



Cabrestante Knoot 450kg



Laterales de reja de 60cm. para ROBUST R2-R3



Lona alta con arquillada de 80cm Robust R2-R3



Puerta tipo rampa para remolques Robust



Lona plana para ROBUST R2-R3



Porta tablonces para remolques ROBUST



Soporte rueda de repuesto ROBUST 4T130



Rueda de Remolque 155/70 R13



Rampa Plegable para Remolques 340kg. de aluminio



Pack de 2 pies de Apoyo para Remolque 70cm.



Juego 2 Rampas Remolque 1,50x20m 200Kg de acero



Correas de Moto 4m para Remolque



Antirrobo para cabezal de remolque sin freno