

## REMOLQUE PLATAFORMA TOPLINE 620

SKU: 34620



~~5.167€~~ **4.234€ IVA incl.**

El remolque plataforma **TOPLINE 620** es el **modelo más vendido**, ya que es muy cómodo para llevar **mucho peso en una plataforma pequeña**, hasta 2100 kg de carga útil.

Es ideal para transportar bidones de agua, grupos eléctricos o cajas pesadas. Además, es un modelo muy **estable en carretera** y cuenta con freno de inercia.

Requiere matrícula roja.



El **remolque plataforma TOPLINE 620** es el **modelo más vendido**, ya que es muy cómodo para llevar **mucho peso en una plataforma pequeña**, hasta 2100 kg de carga útil.

Es ideal para transportar bidones de agua, grupos eléctricos o cajas pesadas. Además, es un modelo muy **estable en carretera** y cuenta con freno de inercia.

Requiere matrícula roja.

## FICHA TÉCNICA

### Datos técnicos del remolque

Medidas totales:

438 x 176 x 61 cm

Medidas útiles:

306 x 170 cm

Homologación:

2500/2000/1700 kg

Peso en vacío:

400 kg

Carga útil:

2100/1600/1300 kg

Resistencia eje:

2 x 1300 kg

Dimensiones ruedas:

195/50-10C

Caja basculante:

Opcional

Altura del chasis al suelo:

51 cm

Tipo de lanza:

En "V" galvanizada en caliente

Tipo de chasis:

Acero soldado y galvanizado en caliente

Rueda jockey:

60mm Semi-automática

Tipo de conexión:

13 polos

Luces:

Integradas en el panel de la matrícula

Tipo de suelo:

Madera finlandesa

Altura de la bola:

40 cm

Resistencia cabezal:

2500 kg

Grosor piso madera:

16 mm

Freno de inercia:

Si

Medidas barra delantera:

12 x 4 cm

Laterales:

Opcionales

## VÍDEOS



## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** 300 kg



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Lateral de aluminio de 35 cm para TOPLINE 620 y 622



Lateral de reja de 70 cm para TOPLINE 620 y 622



Torreta con cabrestante 1600kg. Plataformas TOPLINE 620/622/630/632



Kit calzo de ruedas de 1,57m + Railes para TOPLINE 620 y 622



Soporte rueda de repuesto Plataformas TOPLINE 620/622



Juego 2 Rampas para Remolque 2.000kg. de 2,50 x 0,32m



Juego 2 Rampas para Remolque 1.600Kg de 2,50 x 0,31m