

REMOLQUE PLATAFORMA TOPLINE 660

SKU: 32660



7.938€ 6.775€ IVA incl.

El modelo TOPLINE 660 es el más fuerte y largo. Se trata de una plataforma diseñada para aprovechar el 100% de las dimensiones y carga, con capacidad de transportar hasta 2770 kg.

*el remolque cuenta de varios accesorios en las imágenes, no incluidos en el precio

Cuenta con un suelo de madera finlandesa con **10 puntos de anclaje** y un chasis de acero soldado de gran resistencia.

Este remolque requiere matrícula roja.





El modelo TOPLINE 660 es el más fuerte y largo. Se trata de una plataforma diseñada para aprovechar el 100% de las dimensiones y carga, con capacidad de transportar hasta 2770 kg.

*el remolque cuenta de varios accesorios en las imágenes, no incluidos en el precio

Cuenta con un suelo de madera finlandesa con 10 puntos de anclaje y un chasis de acero soldado de gran resistencia.

Este remolque requiere matrícula roja.

FICHA TÉCNICA

Datos técnicos del remolque

Medidas totales:

658 x 221 x 65 cm

Medidas útiles:

506 x 215 cm

Homologación:

3500/3000/2700 kg

Peso en vacio:

730 kg

Carga útil:

2770/2270/1970 kg

Resistencia eje:

2 x 1800 kg

Dimensiones ruedas:

195/50 R13C

Caja basculante:

Opcional

Altura del chasis al suelo:

55 cm

Tipo de lanza:

En "V" galvanizada en caliente

Tipo de chasis:

Acero soldado y galvanizado en caliente

Rueda jockey:

70mm Semi-automática

Tipo de conexión:

13 polos

Luces:

Integradas en el panel de la matrícula





Tipo de suelo:

Madera finlandesa

Altura de la bola:

49 cm

Resistencia cabezal:

3500 kg

Grosor piso madera:

16 mm

Freno de inercia:

Si

Medidas barra delantera:

12.5 x 4 cm

Laterales:

Opcionales

VÍDEOS





	\sim r	•••		• • •	 			
 u –	LIL	JRA	4		Δ II	 	МΔІ	
 41	ОГ	VIVI	\neg	\cdot 1 \sim	 \sim	\sim	NAL	

Peso 300 kg



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Cabezal Anilla Al-ko 06035L- 06044L



Lanza regulable AL-KO para remolque TOPLINE



<u>Lateral de aluminio de 35</u> cm para TOPLINE 670 y 660



Kit basculación hidráulica + Rampa TOPLINE



Lateral de reja de 60 cm para TOPLINE 670 y 660



Kit Rampas Aluminio

2000Kg de

Kit Rampas Aluminio 3700Kg de 2,95x0,30m+Pies de apoyo 2,50x0,32m+Pies de apoyo





Kit calzo de ruedas de 2,02m + Raíles para TOPLINE 650/660/670/680





Plataformas TOPLINE 650/680/670/660

Soporte rueda de repuesto Rueda de Remolque 195/50 Rueda de Remolque 195/55 **R13C**