

REMOLQUE PLATAFORMA TOPLINE 680

SKU: 32680



~~7.042€~~ **6.049€** IVA incl.

El remolque plataforma **TOPLINE 680** te permitirá cargar el **máximo peso con toda la seguridad**.

Con una carga útil de 2860 kg en 406 x 215 cm de tamaño, este modelo ideal para **aprovechar al máximo la carga** si dispones de un coche de 3500 kg de MMA. Para más comodidad, cuenta con una **rueda jockey de acero** y un cabezal de fundición de alta resistencia.

Este remolque requiere matrícula roja.



El **remolque plataforma TOPLINE 680** te permitirá cargar el **máximo peso con toda la seguridad**.

Con una carga útil de 2860 kg en 406 x 215 cm de tamaño, este modelo ideal para **aprovechar al máximo la carga** si dispones de un coche de 3500 kg de MMA. Para más comodidad, cuenta con una **rueda jockey de acero** y un cabezal de fundición de alta resistencia.

Este remolque requiere matrícula roja.

FICHA TÉCNICA

Datos técnicos del remolque

Medidas totales:

558 x 221 x 65 cm

Medidas útiles:

406 x 215 cm

Homologación:

3500/3000/2700 kg

Peso en vacío:

640 kg

Carga útil:

2860/2360/2060 kg

Resistencia eje:

2 x 1800 kg

Dimensiones ruedas:

195/50 R13C

Caja basculante:

Opcional

Altura del chasis al suelo:

55 cm

Tipo de lanza:

En "V" galvanizada en caliente

Tipo de chasis:

Acero soldado y galvanizado en caliente

Rueda jockey:

70mm Semi-automática

Tipo de conexión:

13 polos

Luces:

Integradas en el panel de la matrícula

Tipo de suelo:

Madera finlandesa

Altura de la bola:

49 cm

Resistencia cabezal:

3500 kg

Grosor piso madera:

16 mm

Freno de inercia:

Si

Medidas barra delantera:

12.5 x 4 cm

Laterales:

Opcionales

VÍDEOS



INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso

300 kg



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Lanza regulable AL-KO para remolque TOPLINE



Kit basculación hidráulica + Rampa TOPLINE 650/660/670/680



Lateral de aluminio de 35 cm para TOPLINE 650 y 680



Lateral de reja de 60 cm para TOPLINE 650 y 680




Kit Rampas Aluminio 3700Kg de 2,95x0,30m+Pies de apoyo



Kit Rampas Aluminio 2000Kg de 2,50x0,32m+Pies de apoyo




Lateral de barandilla para TOPLINE 650 y 680



Torreta con cabrestante 1600kg. Plataformas TOPLINE 650/680/670/660



Kit calzo de ruedas de 2,02m + Raíles para TOPLINE 650/660/670/680



Soporte rueda de repuesto Plataformas TOPLINE 650/680/670/660



Rueda de Remolque 195/55 R10C