

**REMOLQUE PORTACOCHEs DRIVER PRO 1300 (NOVEDAD 2025)**

SKU: ROADSTER-AUTO

**~~4.355€~~ 3.266€ IVA incl.****Edición Limitada Black Friday: DRIVER PRO 1300 – Portacoches Ligero y Versátil para Vehículos Compactos**

El DRIVER PRO 1300 es el remolque portacoches ligero definitivo, diseñado para transportar vehículos compactos de hasta 950 kg, como el Smart o el Fiat 500, ¡perfecto para llevar con carnet de coche!

Equipado con freno de inercia KNOTT y un sistema de basculación asistido por pistón de gas, permite cargar el vehículo sin rampas adicionales, facilitando un acceso rápido y sencillo. Su chasis reforzado y ruedas de alta presión le dan gran maniobrabilidad, siendo especialmente útil para autocaravanas.

**Importante:** Este modelo requiere matrícula roja.

**Edición Limitada Black Friday: DRIVER PRO 1300 – Portacoches Ligero y Versátil para Vehículos Compactos**

El DRIVER PRO 1300 es el remolque portacoches ligero definitivo, diseñado para transportar vehículos compactos de hasta 950 kg, como el Smart o el Fiat 500, ¡perfecto para llevar con carnet de coche!

Equipado con freno de inercia KNOTT y un sistema de basculación asistido por pistón de gas, permite cargar el vehículo sin rampas adicionales, facilitando un acceso rápido y sencillo. Su chasis reforzado y ruedas de alta presión le dan gran maniobrabilidad, siendo especialmente útil para autocaravanas.

**Importante:** Este modelo requiere matrícula roja.

**FICHA TÉCNICA****Datos técnicos del remolque**

Medidas totales:

416 x 230 x 163 cm

Medidas Caja Exteriores:

300 x 187 x 12 cm

Medidas Caja útiles:

361 x 185 x 5 cm

Homologación:

750 a 1300 kg

Peso en vacío:

240 kg

Carga útil:

1060 kg

Resistencia eje:

1 x 1300 kg – KNOTT

Dimensiones ruedas:

195/50 B10

Caja basculante:

Por inercia

Altura del chasis al suelo:

53 cm

Tipo de lanza:

En "V"

Tipo de chasis:

Acero soldado y galvanizado en caliente

Rueda jockey:

60 mm Escamoteable

Tipo de conexión:

13 polos

Luces:

Exteriores

Tipo de suelo:

Chapa galvanizada, perforaciones en relieve

Altura de la bola:

45 cm

Resistencia cabezal:

1600 kg

Grosor chapa raíles/rampa:

3 mm

Freno de inercia:

Si

Grado de inclinación:

11,3°

Medidas raíles:

300 x 43,9 cm

Medidas rampas:

120 x 33,5 cm

Ancho Zona central:

93 cm

Altura carga sin basculación:

54 cm

**VÍDEOS**



## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** 300 kg



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



Estabilizador AKS 3004 de  
3000kg +Antirrobo  
Incluido

